

NARODNO POZORIŠTE U BEOGRADU

Broj: 5231

Datum: 26.05.2017. godine.

PREDMET: Pojasnjenje konkursne dokumentacije i izmena konkursne dokumentacije za  
JN br 17/2017 , računarska oprema i materijal.

**Pitanje:**

Poštovani,

U Modelu ugovora, naveli ste, između ostalog (citaj):

**Члан 3.**

Добављач се обавезује:

- да обезбеди предметна добра квалитета назначеног у конкурсној документацији;
- да предмет уговора изврши савесно и квалитетно;
- да предметна добра испоручи, у року од 30 дана од закључења уговора, запакована према важећим стандардима за ту врсту добара на адресу наручиоца улица Француска 3, 11000 Београд
- да предузме потребне радње за отклањање евентуалних примедби и запажања Наручиоца.

**Члан 4.**

Уговорена вредност овог уговора износи без ПДВ-а највише до 1.130.000,00 динара, а са ПДВ-ом највише до (попуњава Наручилац). Порез на додатну вредност плаћа Наручилац.

Накнада за предметна добра утврђује се на основу цена исказаних у понуди Добављача број \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ 2017. године, а према обрачуну стварно испоручених количина добара.

Наручилац искључује могућност повећања цене.

Наручилац се обавезује:

- да врши контролу квантитета и квалитета испоручених добара;
- да о евентуалним примедбама и запажањима извести Добављача.

**У случају објективне потребе, обим предмета јавне набавке може се повећати до 5% при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона о јавним набавкама.**

---

Molimo Vas da nam odgovorite na sledeća pitanja, odnosno pružite pojašnjenja:

- 1) Da li navedeni rok isporuke 30 dana od dana zaključenja ugovora podrazumeva jednokratnu/istovremenu isporuku svih specificiranih dobara?
- 2) U slučaju povećanja obima predmeta JN (do max. 5%), koji rok isporuke dobara je za to predviđen?
- 3) U slučaju povećanja obima predmeta JN (do max. 5%), da li će se praviti Aneks ugovora, odnosno na koji način će naručilac "trebovati" od isporučioца dodatna dobra?
- 4) U tehničkoј спецификациј, под ставком бр. 3, наведено је, између осталог:

"Mrežna kartica: PCI Gigabitna x 3 kom

Molimo za pojašnjenje da li je u pitanju greška, ili se zahteva da "Radna Stanica 3" ima 3 (tri) Gigabitne mrežne kartice, sa PCI interfejsom/slotom?

Odgovor:

- 1) Navedeni rok podrazumeva jednokratnu/istovremenu isporuku svih specificiranih dobara.

- 2) U članu 4. modela ugovora više ne stoji mogućnost povećanja obima javne nabavke, a izmenjena konkursna dokumentacija je objavljena na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca.
- 3) U članu 4. modela ugovora više ne stoji mogućnost povećanja obima javne nabavke, a izmenjena konkursna dokumentacija je objavljena na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca.
- 4) Za "radnu stanicu 3" se zahteva da ima **3 (tri)** Gigabitne mrežne kartice, sa PCI interfejsom/slotom

Za komisiju za JN 17/2017

Predsednik komisije

---

Dejan Tasić